

今月から、当院での新規採用薬の情報を提供していきます。

薬剤名（一般名） **ビソノテープ 8mg**（ビソプロロール・テープ剤）

規制区分	規格	価格	識別コード
処方せん医薬品	8mg	1枚 126.5円	641 (アルミ袋に表示)

製品情報

白色半透明～淡黄色半透明の粘着テープ剤で、膏体面は透明のライナーで覆われている。

効能・効果

本態性高血圧症（軽症～中等症）



用法・用量

通常、成人にはビソプロロールとして8mgを1日1回、胸部、上腕部又は背部のいずれかに貼付し、貼付後24時間ごとに貼りかえる。なお、年齢、症状により1日1回4mgから投与を開始し、1日最大投与量は8mgとする。

使用上の注意

Q: ビソノテープはどこに貼るの？

ビソノテープは**1日1回、胸部、上腕部、背部**のどちらかに貼ってください。同じ場所に貼り続けると、かゆみ、発赤、かぶれなどが生じる場合がありますので、**貼りかえごとに場所を変えて**ください。傷や湿疹がある場所、汗をかきやすい場所には貼らないでください。

Q: アルミ袋開封後の保存方法は？

ビソノテープは光に対して不安定ですので、**アルミ袋が残っている場合はアルミ袋に挟んでビニール袋に入れ、暗所で保存してください。**衛生面を考慮し、**1ヵ月以内**のご使用をおすすめしています。

アルミ袋がない場合は、清潔なビニール袋に入れて暗所で保存し、3日以内にご使用ください。

Q: ビソノテープを切って貼付しても大丈夫ですか？

ハサミ等で切断しても有効成分が漏れ出すことはありませんが、切断面より粘着層の側面が露出し取り扱いにくくなることから、**ビソノテープを切ることはおすすめしていません。**

なお、ビソノテープは光に対して不安定ですので、切断した際の残りのテープは、アルミ袋に挟んでビニール袋に入れ暗所で保存し、衛生面を考慮し1ヵ月以内にご使用ください

参考：トーアエイヨー（株）ホームページ