

今回は吸入器をご紹介します。

薬剤名（一般名）スピリーバ 2.5 μ g レスピマツト 60 吸入（チオトロピウム）

| 規制区分 | 規格 | 価格 | 識別コード |
|---------|-------------|--------------|-------|
| 処方せん医薬品 | 2.5 μ g | 1 本 6896.1 円 | なし |

製品情報

カートリッジ式の吸入薬。カートリッジの内容物は無色透明の液体。

効能・効果

下記疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解
慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎、肺気腫）気管支喘息（重症持続型の患者に限る）

用法・用量

通常、成人には 1 回 2 吸入（チオトロピウムとして 5 μ g）を 1 日 1 回吸入する。



使用上の注意

Q. カートリッジが奥まできちんと装填できたか確認できる目安はありますか

A. 挿入後、透明ケースの下部からみえているカートリッジの端が 2~3mm 程度であれば、きちんと装填できています。

Q. 特にレスピマツトを吸入する際に気を付けることはありますか

A. レスピマツトは、吸入液をゆっくり噴霧する吸入器です。他の製剤（DPI）と同じように勢いよく吸い込むとむせてしまうことがありますので、ご自身の呼吸に合わせてゆっくりと吸入してください。

Q. 1 日 1 回の吸入ですが、吸入に適した時間帯はありますか

A. 用法・用量上の時間帯の規定はなく、患者さんの生活にあった時間帯での吸入が可能です。歯磨きと一緒にするなど、毎日の習慣に取り入れるように工夫されているケースもございます。生活の一部として組み込むことで、吸入のし忘れを防ぐことが期待できます。

Q. 吸入後にうがいをする必要がありますか

A. 必ずしも吸入後にうがいをする必要はありません。しかし、うがいをするすることで、吸入後に起こる口渇などの副作用を軽減できることがあります。

引用：SpiNet.jp（URL：http://www.spinet.jp/basic/hh_faq.html）